

Beleuchtungseinheit Quicklight LED



Das QUICKLIGHT ist eine tragbare Beleuchtungseinheit zum schnellen Einsatz beim Auf- und Abbau der Beleuchtungsgruppe.

Einfach auf ein Stativ aufsetzen und mittels des Sicherheitsaufsteckzapfens fixieren. Man benötigt keine Aufnahmebrücke und keine Deltabox mehr.

Das QUICKLIGHT kann auf einem Stativ zum Einsatz kommen oder einfach auf den Boden gestellt werden. Die vier GummifüÙe garantieren einen sicheren Stand.



Nach dem Einsatz wird das Versorgungskabel in den Boden des QUICKLIGHT eingewickelt. Dabei schützen vier Auflagen den Rohrrahmen vor Beschädigungen. Das Kabel ist geschützt gelagert.

Als erster Hersteller in Deutschland haben wir das QUICKLIGHT seit 2000 stetig weiterentwickelt. Eine optimale Funktionalität und ein hoher Einsatzwert prägen den Nutzen.



Quicklight LED 50



Einbaubeispiel Fahrzeug

Das Quicklight LED 50.

Es zeichnet sich durch seine niedrige Bauweise von gerade mal 435 mm aus. Die beiden Flutlichtstrahler mit 50 Watt Leistung und 5200 Lumen Lichtstrom sind festmontiert, dabei dreh- und kippbar um so eine optimale Ausleuchtung der Einsatzstelle zu gewährleisten.

Das **Quicklight LED 50** kann so wohl auf dem Boden stehend, als auch auf einem Stativ eingesetzt werden. Als Stromquelle genügt eine Fahrzeugbatterie.


Es besteht aus einer Aluminiumblechkonstruktion mit Rohrrahmen, gummiertem Griff, vier Gummifüßen, vier Auflagen zur Kabelaufwicklung am Rohrrahmen, 10 m öl- und wasserfestem dreiadrigem Gummikabel mit Zugentlastung, druckwassergeschütztem Schutzkontaktstecker DIN 49443 und Lederband. Zum Einsatz auf einem Stativ oder direkt auf dem Boden.

- **Volle Flexibilität bei der Ausleuchtung von Einsatzstellen**
- **Kann ohne Stromerzeuger mit der Fahrzeugbatterie betrieben werden (Spannungswandler erforderlich)**
- **Mit einer Hand tragbar**
- **Wird nicht heiss - einfacher Abbau**
- **Ersetzt die Scheinwerferbrücke und die Deltabox**
- **Nur EIN Anschlusskabel für zwei Scheinwerfer**
- **Schutzkontaktstecker IP 68**
- **Sicherheitsaufsteckzapfen**

250 061 **Beleuchtungseinheit Quicklight LED 50**
*komplett mit 2 x LED Scheinwerfern 50 W.
 Die Flutlichtstrahler sind fest montiert!*
 LxBxH 615 x 200 x 435 mm
 Gewicht ca. 13,6 kg

250 070 **Spannungswandler 12V/ 230 V**
 Eingangsspannung 12 V

250 071 **Spannungswandler 24V/ 230 V**
 Eingangsspannung 24 V



Quicklight LED 30

Das **Quicklight LED 30** ist die leichteste und stromsparende Beleuchtungseinheit. Lieferbar komplett mit zwei LED Flutlichtstrahlern - 30 Watt und 3200 Lumen Lichtstrom.

Die LED Flutlichtstrahler sind fest montiert. Das Quicklight ist durch den Sicherheitsaufsteckzapfens für die Lagerung auf einem Stativ vorbereitet. Es kann ebenso direkt auf den Boden gestellt werden.

Das **Quicklight LED 30** besteht aus einer Aluminiumblechkonstruktion mit Rohrrahmen, gummiertem Griff, vier Gummifüßen, vier Auflagen zur Kabelaufwicklung am Rohrrahmen, 10 m öl- und wasserfestem dreiadrigem Gummikabel mit Zugentlastung, druckwassergeschütztem Schutzkontaktstecker DIN 49443 und Lederband.



- **Volle Flexibilität bei der Ausleuchtung von Einsatzstellen**
- **Kann ohne Stromerzeuger mit der Fahrzeugbatterie betrieben werden (Spannungswandler erforderlich)**
- **Mit einer Hand tragbar**
- **Wird nicht heiss - einfacher Abbau**
- **Ersetzt die Scheinwerferbrücke und die Deltabox**
- **Nur EIN Anschlusskabel für zwei Scheinwerfer**
- **Schutzkontaktstecker IP 68**
- **Sicherheitsaufsteckzapfen**



Einbaubeispiel Fahrzeug

250 060


**Beleuchtungseinheit
Quicklight LED 30**
*komplett mit 2 x LED Flutlichtstrahlern 30 W.
Die Flutlichtstrahler sind fest montiert!*
LxBxH 515 x 200 x 400 mm
Gewicht ca. 10,8 kg

250 070

Spannungswandler 12V/ 230 V
Eingangsspannung 12 V

250 071

Spannungswandler 24V/ 230 V
Eingangsspannung 24 V





Quicklight Serie

Im Focus, dieser innovativen Idee, stehen die Quicklights mit Flutlichtscheinwerfern 500 Watt oder 1000 Watt.

Als Serie wurden die Quicklights seit 2000 weiterentwickelt. Der hohe Einsatzwert und die einfache Handhabung prägen diese Produkte.

Übersicht der Quicklight Serie

- Quicklight FS 500 mit 2 x 500 Watt Scheinwerfern
- Quicklight FS 1000 Basic mit 2 x 1000 Watt Scheinwerfern
- Quicklight FS 1000 mit 2 x 1000 Watt Scheinwerfern
- **NEU** - Quicklight LED 50 mit 2 x 50 Watt LED Scheinwerfern
- **NEU** - Quicklight LED 30 mit 2 x 30 Watt LED Scheinwerfern

Dazu erhalten Sie die passenden Lagerungen zum Einbau im Fahrzeug.

Ihr gfd® Fachhändler berät Sie gerne.