

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt : PREMIX IMPREX 05 Version: 1 Seite: 1/6
Int. No.: 1.300.1.4.47 Datum: 13/09/05

1. ZUSAMMENSETZUNG ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

HANDELSNAME: PREMIX IMPREX 05

LIEFERANT : ORCHIDEE S.A.S..

72 rue Caroline Follet
80160 CONTY - FRANKREICH
TEL : +33 3 22 41 30 89
FAX : +33 3 22 41 32 88

2. ZUSAMMENSETZUNG – ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

BESTANDTEILEN	C.A.S. NO.	EU Gefährssymbol	PERCENT
WASSER	7732-18-5		90.0 - 95.0
DIETHYLENGLYKOLBUTYLÄTHER.....	112-34-5	Xi ; R36	0.1 - 1.0
AMPHOTERIC FLUORINATED POLYMER....			0.1 - 1.0
ALKYLSULFATSALZ.....		Xi ; R38	0.1 - 1.0
UREA.....	57-13-6		0.1 - 1.0
DI AMMONIUM PHOSPHATE.....	7783-28-0		2.0 - 5.0

Dieses Produkt besteht aus den folgenden Chemikalien, die Absatz 313 – Titel III der Emergency Planning and Community Right-To-Know Act von 1986 und 40 CFR Teil 372 untergeworfen werden:
DIETHYLENGLYKOLBUTYLÄTHER

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Haut und Augen reizen

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Augenkontakt:

Sofort die Augen mit klarem Wasser spülen. Bei Reizung einen Arzt heranziehen.

Hautkontakt:

Betroffene Hautpartien reichlich unter fließendem Wasser mit Seife waschen. Beschmutzte, benetzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Bei Reizung einen Arzt heranziehen.

Einatmen:

Die betroffenen Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand, Wiederbelegung versuchen. Im Fall von Schwierigkeiten bei atmen, zu einem Arzt transportieren.

Verschlucken:

Im Fall des Verschluckens, ärztlichen Rat einholen. Erbrechen auslösen, nur nach dem Rat eines Arztes. Bei Einschlafen des Opfers oder Bewusstlosigkeit, keine Flüssigkeit verabreichen..

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt : PREMIX IMPREX 05 Version: 1 Seite: 2/6
Int. No.: 1.300.1.4.47 Datum: 13/09/05

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel:

Dieses Produkt ist ein Löschmittel.

Hazardous Decomposition:

Aufgrund von hoher Hitze kann giftige Substanz entstehen. Die thermische Zerlegung von normalen Konzentrationen wird zu keinem Risiko führen.

Brandbekämpfungsverfahren

Nicht anwendbar

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Schutz:

Siehe andere Absätze.

Reinigungsverfahren:

Den Raum lüften. Mit saugfähigem Papier reinigen. Das Produkt einsammeln. Die Rückstände mit Wasser reinigen. In einem geschlossenen Container abwerfen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Lagerungsbedingungen:

Nicht gemeinsam mit Medikamenten und Nahrungsmitteln lagern. Zwischen 0°C und 60°C lagern. Behälter hermetisch geschlossen aufbewahren.

Belüftung:

Container in belüftetem Raum lagern.

Brandbekämpfung:

Nicht anwendbar.

Vorsichtsmassnahme für Handhabung:

Nicht anwendbar.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt :	PREMIX IMPREX 05	Version: 1	Seite: 3/6
Int. No.:	1.300.1.4.47	Datum: 13/09/05	

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONENSCHUTZAUSRÜSTUNG

Augenschutz:

Augenkontakt mit Dampf oder Spray vermeiden. Schutzbrille tragen.

Schutz der Hände:

Handschuhe tragen. Handschuhe aus Butylkautschuk werden empfohlen.

Hautschutz:

Hautkontakt vermeiden.

Atmungsschutz:

Produktsatmung vermeiden. Bitte wählen Sie eine der folgenden Beatmungsgeräte in Zusammenhang mit den Landesvorschriften : Halb-Maske Beatmungsgerät von organischen Dampf mit Schwaden- oder Staubfilter.

Verschlucken:

Während der Handhabung, nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Handhabung und vor dem Essen die Hände mit Wasser und Seife waschen.

Empfohlene Belüftung:

Falls die Belüftung nicht geeignet ist, verwenden Sie geeignete Atmungsschutz. Belüften Sie den Raum um die Dampfkonzentrationen gemäss den Expositionsbegrenzungen zu kontrollieren und überprüfen Sie die Schwaden.

Expositionsbegrenzung:

DIETHYLENE GLYCOLBUTYLÄTHER (112-34-5) CMRG TWA Expositionsbegrenzung: 35 ppm

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Zustand:	Hell, gefärbt und flüssig
pH:	7.5 – 8.5
Siedepunkt:	95°C (Typical)
Schmelzpunkt:	0°C
Flammpunkt:	None (Setaflash CC)
Feuergefährlichkeit:	Nicht anwendbar
Dampfdruck:	Ungefähr 17.4 mmHg Calc @25°C
Löslichkeit in Wasser:	Löslich
Schwerkraft:	1.04 (+/- 0,01) Wasser=1

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt :	PREMIX IMPREX 05	Version: 1	Seite: 4/6
Int. No.:	1.300.1.4.47	Datum: 13/09/05	

Dampfdichte:	Ungefähr 0.77 Luft=1 Calc @25°C
Löschbare organische Mittel:	N/V
Verdunstungsgeschwindigkeit:	Weniger als 1 BuAc=1

10. CHEMISCHE STABILITÄT UND ANGABEN ZUR REAKTIVITÄT

STABILITÄT : Stabil

Material zu vermeiden :

Nicht anwendbar

Gefährliche Zerlegung :

Stabil. Gefährliche Polymerisation wird nicht stattfinden.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Nebenwirkungen mit Augenkontakt:

Minimale Augenreizung :die Symptome verschwinden nach 21 Tagen ohne Schaden.

Nebenwirkungen mit Hautkontakt:

Hautreizung (Nach verlängerte oder wiederholte Kontakte) : Die Symptome können Röte, Schwellung und Jucken einschliessen. Die Symptome verschwinden nach 21 Tagen ohne Schaden.

Verlängerte oder wiederholte Exposition kann verursachen :

Allergische Hautreaktionen: Röte, Schwellung, Jucken

Nebenwirkungen mit Einatmen:

Nicht bekannt

Nebenwirkungen mit Verschlucken:

Nicht anwendbar

Sonstiges:

Keine Information.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt : PREMIX IMPREX 05
Int. No.: 1.300.1.4.47

Version: 1
Datum: 13/09/05

Seite: 5/6

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Kompostierbarkeit

Dieses Produkt besteht aus Bestandteilen, die als unkompostierbar bekannt sind

Sonstiges Kompostierbarkeit:

BIODEGRADATION :
N/D

WASSERTOXIZITÄT
N/D

13. LAGERUNGSHINWEISE

Besondere Anweisungen:

Vermeiden Sie das Produkt in einem System der Wasseraufbereitung zu leiten

Das Ausfliessen vermindern falls Schaum stattfindet.

Grosse Menge können negative Folgen auf den biologischen Systeme der Wasseraufbereitung haben. Einäschern Sie grosse Menge in einer industriellen Verbrennungsanlage. Bitte beachten Sie auf die anwendbaren Vorschriften.

14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

UN NUMMER: Keine

ADR/RID NUMMER: Keine

ICAO/IATA KLASSIFIZIERUNG: Nicht festgesetzt

SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt : PREMIX IMPREX 05 Version: 1
Int. No.: 1.300.1.4.47 Datum: 13/09/05

15. VORSCHRIFTEN

EU KLASSIFIZIERUNG -Xi - Reizstoff

GEFÄHRLICHE PRÄPARÄTE D.1999/45/EC

R-Phrase

R36 Reizung für die Augen

R38 Reizung für den Haut

S-Phrase

S26_ Die Augen reichlich unter fließendem Wasser reinigen und Kontakt mit einem Arzt aufnehmen

S36/37/39_ Schutzkleidung und Schutzbrille tragen

16. SONSTIGE ANGABEN

R36 Reizt Augen

R38 Reizt bei Hautkontakt

Vorschriften:

Dieses Datenblatt ergänzt das technische Merkblatt, ist aber kein Ersatz dafür. Die beinhalteten Informationen entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse des Produktes zum angegebenen Datum. Die Informationen werden guten Glaubens gegeben. Die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wird auf die eventuellen Risiken bei anderweitiger Verwendung als ursprünglich angenommen hingewiesen.

Die Sorgfaltspflicht des Anwenders des Produktes, die gesamten Vorschriften, die seine Aktivität reglementieren, zu kennen und zu beachten, wird hierdurch nicht aufgehoben. Er ist allein für die Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Produktes verantwortlich. Die Aufzählung der Texte bezüglich der Gesetzgebung, der Anordnungen und Verwaltungsvorschriften darf nicht als vollständig betrachtet werden und hat als einziges Ziel, dem Anwender des Produktes zu helfen, seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen.

Diese Informationen können nicht geeignet sein für andere Verwendung des Produktes oder mit einem anderen Produkt. Deshalb ist es wichtig, dass der Anwender seine eigenen Testen über die Anpassung des Produktes macht.